



CH

Vereinigung amtlicher Pilzkontrollorgane der Schweiz

Association suisse des organes officiels de contrôle des champignons

Associazione svizzera degli organi ufficiali di controllo dei funghi

www.vapko.ch

Zentralrat / Conseil central / Consiglio centrale

Namen	DE	FR	IT	Bemerkungen
Agaricus arvensis	Gemeiner Anisegerling, Schaf-Champignon	Agaric des jachères		
Agaricus augustus	Braunschuppiger Riesenegerling, Riesen-Champignon	Agaric augustus, A. majestueux	Prataiolo maggiore	
Agaricus bisporus	Zweisporiger Egerling, Zucht-Champignon	Champignons de culture, Ch.de Paris	Champignon	
Agaricus campestris	Wiesenegerling, Feld-Champignon	Agaric champêtre, Rosé des prés	Prataiolo	
Agaricus langei	Grosssporiger Blutegerling, Grosser Wald-Champignon	Agaric rougissant, A. sanguinolent		
<i>Agaricus macrosporus</i> -> <i>Agaricus urascens</i>				
Agaricus sylvaticus	Kleinsporiger Blutegerling, Kleinsporiger Wald-Champignon	Agaric des bois, A. des forêts	Agarico dei boschi	
Agaricus sylvicola	Dünnfleischiger Anisegerling, Dünnfleischiger Anis-Champignon	Agaric sylvicole		Verwechslungsgefahr <i>Agaricus xanthodermus</i> .
Agaricus urascens	Grosssporiger Riesenegerling, Grosssporiger Champignon	Agaric à grandes spores		
<i>Agrocybe cylindrica</i> -> <i>Cyclocybe cylindracea</i>				
Agrocybe dura	Weisser Ackerling	Agrocybe dur		
Agrocybe praecox	Früher Ackerling, Voreilender Ackerling	Agrocybe précoce	Foliota precece, Foliota primaticcia	
Albatrellopsis confluens	Semmelporling	Polypore confluent	Fungo del pane	Jung essbar, in Essig oder in Oel.
<i>Albatrellus confluens</i> -> <i>Albatrellopsis confluens</i>				
Albatrellus ovinus	Gemeiner Schafeuterporling, Schafporling	Polypore des brebis	Poliporo ovino	Jung essbar, in Essig oder in Oel.
Albatrellus subrubescens	Rötender Schafeuterporling	Polypore rougissant		
Amanita caesarea	Kaiserling	Amanite des Césars	Ovolo buono	Zu schützen. Verwechslungsgefahr mit <i>Amanita muscaria</i> und im Ei-Stadium mit <i>Amanita phalloides</i> .
Amanita rubescens	Perlpilz	Amanite rougissante, A. vineuse, A. rougeâtre, golmotte	Tignosa vinata	Huthaut abziehen und gut kochen. Enthält thermolabiles Hämolyisin, das bei 70 °C zerstört wird. Verwechslungsgefahr mit <i>Amanita pantherina</i> !
Amanita Sekt. vaginaria Forq.	Scheidenstreiflinge, Streiflinge	Amanites du groupe des vaginées	Bubbolina rigata, Amanita del gruppo delle vaginate.	Wegen der Verwechslungsgefahr mit Knollenblätterpilzen abzuraten.
Amanita strobiliformis	Fransiger Wulstling	Amanite solitaire	Agarico strobiliforme	Schützenswert. Verwechslungsgefahr mit <i>Amanita virosa</i> .
Apioperdon pyriforme	Birnenstäubling, Birnenbovist	Vesse-de-loup en poire	Vescia piriforme	
Armillaria spec.	Hallimasch	Armillaires	Chiodino - Famigliola buona	Jung essbar. Zuerst trocknen oder 5 Minuten im Wasser kochen lassen, Kochwasser weggiessen, normal fertig kochen.
Auricularia auricula-judae	Judasohr	Oreille de Judas	Orecchio di Giuda	
<i>Boletinus cavipes</i> -> <i>Suillus cavipes</i>				
Boletus aereus	Schwarzhütiger Steinpilz	Cèpe bronzé ou tête de nègre	Porcino nero - Boletto bronzao	Zu schützen.
<i>Boletus aestivalis</i> -> <i>Boletus reticulatus</i>				
<i>Boletus appendiculatus</i> -> <i>Butyriboletus appendiculatus</i>				

Namen	DE	FR	IT	Bemerkungen
Boletus badius -> Imleria badia				
Boletus edulis	Fichtensteinpilz, Steinpilz	Cèpe de Bordeaux, bolet cèpe	Porcino, Boletto edule	
Boletus erythropus -> Neoboletus erythropus				
Boletus luridus -> Suillellus luridus				
Boletus pinicola -> Boletus pinophilus				
Boletus pinophilus	Kiefernsteinpilz	Bolet des pins, Cèpe des pins	Boletto dei pini	
Boletus pulverulentus -> Cyanoboletus pulverulentus				
Boletus reticulatus	Sommersteinpilz	Bolet d'été, Cèpe d'été ou bolet réticulé	Porcino d'estate	
Boletus subappendiculatus -> Butyriboletus subappendiculatus				
Boletus subtomentosus -> Xerocomus subtomentosus				
Bovistella utriformis	Hasenstäubling, Hasenbovist	Vesse-de-loup ou Calvatie en outre	Vescia areolata	
Butyriboletus appendiculatus	Anhängselröhrling, Gelber Bronzeröhrling	Bolet appendiculé	Boletto appendicolato	
Butyriboletus subappendiculatus	Nadelwald-Anhängselröhrling	Bolet des sapins, Bolet presque appendiculé		
Calocybe gambosa	Maipilz, Mairitterling	Tricholome de la St-Georges, Mousseron de printemps	Prugnolo, Spinarolo	
Calvatia excipuliformis -> Lycoperdon excipuliforme				
Calvatia gigantea	Riesenbovist, Riesenstäubling	Vesse-de-loup géante		
Calvatia utriformis -> Bovistella utriformis				
Camarophyllus pratensis -> Cuphophyllus pratensis				
Cantharellus amethysteus	Amethystpfifferling			
Cantharellus aurora -> Craterellus lutescens				
Cantharellus cibarius	Echter Pfifferling, Eierschwamm	Girolle vulgaire, Chanterelle commune	Gallinaccio	
Cantharellus cinereus	Graue Kraterelle, Grauer Pfifferling	Chanterelle cendrée, C. grise		
Cantharellus friesii	Aprikosen-Pfifferling	Girolle abricot, Chanterelle des Fries		
Cantharellus lutescens -> Craterellus lutescens				
Cantharellus tubaeformis -> Craterellus tubaeformis				
Catathelasma imperiale	Wurzelmöhrling, Hartpilz	Armillaire impériale		
Chalciporus piperatus	Pfefferröhrling	Bolet poivré	Boletto pepato	
Chlorophyllum olivieri	Olivbrauner Safranschirmling	Lépiote d'Olivier, L. déguenillée	Agarico racode	Verwechslungsgefahr mit Chlorophyllum brunneum.
Chlorophyllum rachodes -> Chlorophyllum olivieri				
Chroogomphus helveticus	Filziger Gelbfuss	Gomphide helvétique	Gonfidio elvetico	
Chroogomphus rutilus	Kupferroter Gelbfuss	Gomphide rutilant		
Clitocybe geotropa -> Infundibulicybe geotropa				
Clitocybe gibba -> Infundibulicybe gibba				
Clitocybe maxima -> Infundibulicybe geotropa				
Clitocybe odora	Grüner Anistrichterling	Clitocybe anisé	Fungo dell'anice	
Clitopilus geminus	Würziger Tellerling	Rhodocybe tronqué		
Clitopilus prunulus	Grosser Mehräsling Mehräsling	Meunier, Clitopile petit Prune	Falso prugnolo - Prugnolo bastardo	Verwechslungsgefahr mit weissen Trichterlingen.
Collybia butyracea -> Rhodocollybia butyracea				
Collybia butyracea var. asema -> Rhodocollybia butyracea var. asema				
Collybia dryophila -> Gymnopus dryophilus				
Coprinus comatus	Schopftintling	Coprin chevelu	Agarico chiomato	
Cortinarius caperatus	Reifpilz	Pholiote ridée	Foliota grinzosa	
Cortinarius praestans	Schleiereule	Cortinaire remarquable	Cortinario prestante	
Cortinarius varius	Ziegelgelber Schleimkopf, Semmel-Schleimkopf	Cortinaire varié		

Namen	DE	FR	IT	Bemerkungen
Craterellus cornucopioides	Totentrompete, Herbsttrompete	Trompette des morts, Corne d'abondance	Trombetta dei morti, Corno dell'abbondanza	
Craterellus lutescens	Starkkriechender Pfifferling, Goldgelbe Kraterelle	Chanterelle modeste, Ch. jaune	Cantarello giallo, Finferla	
Craterellus tubaeformis	Trompetenpfifferling, Durchbohrter Leistling	Chanterelle en tube	Cantarello a tromba, Finferla	
Cuphophyllus pratensis	Orangefarbener Wiesenellerling	Hygrophore des prés		
Cyanoboletus pulverulentus	Schwarzblauender Röhrling	Bolet pulvérulent, B. bleu-noir	Boletto pulverulento	Vor der Zubereitung Röhrenschicht entfernen.
Cyclocybe cylindracea	Südlicher Ackerling	Pholiote du peuplier	Piopparello	
Disciotis venosa	Aderiger Morchelbecherling, Aderbecherling	Pézize veinée	Peziza venata	Roh giftig. Enthält thermolabile, giftige Substanzen, welche beim Trocknen oder Kochen vernichtet werden. Durch den typischen Chlorgeruch (Javelwasser) von den anderen ungenießbaren Becherlingen zu unterscheiden.
Fistulina hepatica	Eichen-Leberreischling, Ochsenzunge	Langue de boeuf	Lingua di bue	Jung essbar.
Flammulina velutipes	Gemeiner Samtfussrübling, Winterrübling	Collybie à pied velouté	Agarico vellutato	
Gomphidius glutinosus	Kuhmaul	Gomphide glutineux	Chiodello - Gonfidio glutinoso	Huthaut abziehen.
Gomphus clavatus	Violettes Schweinsohr	Chanterelle violette	Cantarello violetto	
Grifola frondosa	Gemeiner Klapperschwamm	Polypore en touffes, Poule des bois	Griffone - Fungo reale	Jung essbar.
Guepinia helvelloides	Fleischroter Gallerttrichter	Guépinie en helvelle, G. rousse, Oreille de veau		Kann, gut gewaschen, roh und in kleinen Mengen konsumiert werden.
Gymnopus dryophilus	Waldfreund-Blasssporrübling	Collybie du chêne	Fungo della quercia	
Gyroporus cyanescens	Kornblumen-Blasssporröhrling	Bolet indigotier, B. bleuissant		
Handkea excipuliformis -> Lycoperdon excipuliforme				
Handkea utriformis -> Bovistella utriformis				
Hydnum repandum	Semmelstoppelpilz	Pied-de-mouton, Hydne roux	Steccherino dorato	
Hydnum rufescens	Rotgelber Stoppelpilz	Pied-de-mouton roussissant, Hydne roussissant		
Hygrocybe pratensis -> Cuphophyllus pratensis				
Hygrophorus agathosmus	Wohlrüchender Schneckling	Hygrophore à bonne odeur	Igroforo odoroso	
Hygrophorus discoideus	Braunscheibiger Schneckling	Hygrophore discoïde, H. à disque brun		
Hygrophorus marzuolus	Märzschneckling, Märzellerling	Hygrophore de mars	Fungo marzuolo, Dormiente	
Hygrophorus nemoreus	Hainschneckling, Waldschneckling	Hygrophore des bois		
Hygrophorus pudorinus	Orange Schneckling, Terpentin Schneckling	Hygrophore pudibond	Igroforo pudorino	Wegen seinem starken Terpentingeruch nicht zu empfehlen. 5 Minuten lang in Wasser kochen. Kochwasser weggießen. Nur als Essigpilz verwendbar.
Hygrophorus pustulatus	Schwarzpunktierte Schneckling, Pustel Schneckling	Hygrophore pustuleux		
Hypholoma capnoides	Rauchblättriger Schwefelkopf, Graublättriger Schwefelkopf	Hypholome à lames enfumées	Ifoloma a lame color fumo	Verwechslungsgefahr mit Hypholoma fasciculare und Hypholoma sublateritium.
Hypsizygus ulmarius	Ulmenrasling	Lyophylle de l'orme		
Imleria badia	Maronenröhrling	Bolet bai	Boletto baio	
Infundibulicybe geotropa	Mönchskopf-Trichterling, Mönchskopf	Clitocybe géotrope, Tête de moine	Agarico geotropo	
Infundibulicybe gibba	Ockerbrauner Trichterling, Gebuckelter Trichterling	Clitocybes en entonnoir	Agarico imbutiforme - Imbutino	Verwechslungsgefahr mit Clitocybe amoenolens und anderen kleinen braunen Trichterlingen, welche zu Nervenschmerzen in Händen und Füßen führen können.
Kuehneromyces mutabilis	Gemeines Stockschwämmchen	Pholiote changeante	Famigliola gialla	Verwechslungsgefahr mit Galerina marginata.

Namen	DE	FR	IT	Bemerkungen
Laccaria amethystina	Violetter Farbtrichterling, Violetter Lacktrichterling	Laccaire améthyste	Agarico color ametista	
Laccaria bicolor	Zweifarbiger Farbtrichterling, Zweifarbiger Lacktrichterling	Laccaire à deux couleurs, L. bicolore		
Laccaria laccata	Roter Farbtrichterling, Roter Lacktrichterling	Laccaire laqué	Agarico laccato	
Lactarius deliciosus	Edelreizker	Lactaire délicieux	Lapacendro buono	
Lactarius deterrimus	Fichtenreizker	Lactaire de l' épicéa	Lattario scadente	
Lactarius lignyotus	Kaminfegermilchling	Lactaire couleur de suie	Lattario color lignite	
Lactarius picinus	Pechschwarzer Milchling	Lactaire couleur de poix		Der scharfe Geschmack verschwindet beim Kochen.
Lactarius salmonicolor	Lachsreizker	Lactaire couleur saumon		Starker Harzgeschmack.
Lactarius sanguifluus	Weinroter Kiefernreizker, Blutreizker	Lactaire sanguin	Fungo del sangue	
Lactarius semisanguifluus	Spangrüner Kiefernreizker	Lactaire semi-sanguin		
Lactarius volemus -> Lactifluus volemus				
Lactifluus volemus	Milchbrätling, Brätling	Lactaire à lait abondant, Vachette	Peperaccio giallo	
Laetiporus sulphureus	Gemeiner Schwefelporling	Polypore soufré	Poliporo sulfureo	Jung essbar.
Langermannia gigantea -> Calvatia gigantea				
Leccinum spec.	Raufussröhrlinge und Rotkappen	Bolets rudes	Leccini - Porcinelli	Alle Raufussröhrlinge sind essbar.
Lepista irina	Veilchenwurz-Rötelritterling, Veilchen-Rötelritterling	Lépiste à odeur d'iris	Agarico a odore d'Iris	
Lepista nuda	Violetter Rötelritterling, Nackter Rötelritterling	Pied bleu, Tricholome nu	Agarico violetto	
Lepista panaeolus	Marmorierter Rötelritterling	Argouane, Lépiste à gouttelettes		
Lepista personata	Masken Rötelritterling, Lilastiel-Rötelritterling	Pied violet		
Lepista saeva -> Lepista personata				
Lepista sordida	Schmutziger Rötelritterling	Lépiste sordide, Tricholome sordide		
Lycoperdon excipuliforme	Beutelstäubling	Vesse-de-loup en coupe, V. en forme de vase		
Lycoperdon perlatum	Flaschenstäubling, Flaschenbovist	Vesse-de-loup perlée	Vescia minore	
Lycoperdon pyriforme -> Apioperdon pyriforme				
Lycoperdon utriforme -> Bovistella utriformis				
Lyophyllum decastes	Büscheliger Rasling, Geselliger Rasling	Tricholome en touffes, Lyophylle aggrégé		
Lyophyllum fumosum -> Lyophyllum decastes				
Lyophyllum loricatum	Gepanzerter Rasling	Lyophylle cartilagineux		
Lyophyllum ulmarium -> Hypsizygus ulmarius				
Macrolepiota excoriata	Acker-Riesenschirmpilz, Acker-Riesenschirmling	Lépiote excoriée	Bubbola buona	
Macrolepiota mastoidea	Zitzen Riesenschirmpilz, Zitzen Riesenschirmling	Lépiote mamelonnée, L. gracile		
Macrolepiota procera	Parasol	Coulemelle, Lépiote élevée	Mazza di tamburo - Parasole	
Macrolepiota rhacodes var. olivieri -> Chlorophyllum olivieri				
Macrolepiota rickenii -> Macrolepiota mastoidea				
Marasmius oreades	Nelkenschwindling	Marasme des Oréades, Faux mousseron	Gambasecca	
Melanoleuca spec.	Alle Weichritterlinge	Toutes les espèces	Tutte le specie	
Morchella spec.	Ganze Morchel-Gattung	Toutes les espèces de morilles	Spugnole - Tutte le specie	Roh giftig. Sie enthalten thermolabile, giftige Substanzen, welche beim Trocknen oder Kochen vernichtet werden.

Namen	DE	FR	IT	Bemerkungen
Neoboletus erythropus	Flockenstieliger Hexenröhling	Bolet à pied rouge		Kann Beschwerden hervorrufen. Mindestens 20 Minuten kochen.
Pholiota aegerita -> Cyclocybe cylindracea				
Pleurotus ostreatus	Austernseitling	Pleurote en forme d'huître	Gelone	
Polyporus umbellatus	Gemeiner Eichhase	Polypore en ombelle		
Pseudoclitocybe cyathiformis	Kaffeebrauner Scheintrichterling, Kaffeebrauner Trichterling	Clitocybe en coupe		
Pseudocraterellus sinuosus -> Pseudocraterellus undulatus				
Pseudocraterellus undulatus	Krauser Leistling, Krause Kraterelle	Chanterelle sinueuse, Ch. ondulée		
Pseudohydnum gelatinosum	Gallertiger Zitterzahn, Eispilz	Faux hydne gélatineux, Trémelle gélatineuse		Kann, gut gewaschen, roh und in kleinen Mengen konsumiert werden.
Rhodocollybia butyracea	Butter-Rosasporröbling	Collybie beurrée		
Rhodocollybia butyracea var. asema	Horngrauer-Rosasporröbling	Collybie sans marque, C. gris de corne		
Rhodocybe gemina -> Clitopilus geminus				
Rhodocybe truncata -> Clitopilus geminus				
Rozites caperatus -> Cortinarius caperatus				
Russula acetolens -> Russula risigallina				
Russula amoena	Samttäubling	Russule agréable		
Russula aurea	Goldtäubling	Russule dorée	Colombina dorata	
Russula aurora	Grosser Rosa Täubling, Morgenrohtäubling	Russule aurore		
Russula azurea	Weissblättriger Reiftäubling	Russule bleu ciel, R. azurée		
Russula chamaeleontina -> Russula risigallina				
Russula cyanoxantha	Frauentäubling, Violettgrüner Frauentäubling	Russule charbonnière	Russola maggiore - Colombina iridescente	
Russula decolorans	Orangeroter Graustieltäubling	Russule orangée grisonnante, R. décolorante	Russola decolorante	
Russula grisea -> Russula ionochlora				
Russula heterophylla	Grünlicher Speisetäubling	Russule à lames fourchues, R. feuilletés inégaux		
Russula integra	Brauner Ledertäubling	Russule des épicéas, R. intègre	Russola buona	
Russula ionochlora	Papageitäubling, Grauvioletter Reiftäubling	Russule vert et violette, R. grise, gorge de pigeon		
Russula laeta	Cremeroter Täubling	Russule boréale		
Russula lepida -> Russula rosea				
Russula lutea -> Russula risigallina			vedete sotto Russula risigallina	
Russula mustelina	Wieseltäubling	Russule belette	Russola mustelina	
Russula olivacea	Rotstieliger Ledertäubling	Russule olivacée, R. olivâtre		Kann Beschwerden hervorrufen. Mindestens 20 Minuten kochen.
Russula paludosa	Apfeltäubling	Russule des marais, R. écarlate, R. palustre		
Russula risigallina	Dottertäubling, Purpurlicher Weidentäubling	Russule caméléon, Russule jaune d'oeuf,		
Russula romellii	Weissstieliger Ledertäubling	Russule à lames fragiles, R. de Romell		
Russula rosea	Harter Zinnobertäubling	Russule jolie		
Russula velutipes -> Russula aurora				
Russula vesca	Fleischroter Speisetäubling	Russule vieux rose, R. comestible	Russola edule	
Russula vinosa	Weinroter Graustieltäubling	Russule vineuse	Russula vinosa	

Namen	DE	FR	IT	Bemerkungen
Russula violeipes	Violettstieliger Pfirsichtäubling	Russule à pied violet		
Russula virescens	Grüngefälderter Täubling	Russule verdoyante	Colombina verde	
Russula vitellina -> Russula risigallina				
Russula xerampelina	Roter Heringstäubling	Russule écrevisse, R. à couleur de feuilles mortes		
Sarcodon imbricatus	Habichtspilz, Rehpilz	Hydne imbriqué, Écailleux	Steccherino bruno	Nur zum Würzen verwenden.
Scutigera confluens -> Albatrellus confluens				
Scutigera ovinus -> Albatrellus ovinus				
Scutigera subrubescens -> Albatrellus subrubescens				
Sparassis brevipes	Breitblättrige Glucke	Clavaire lamelleuse, Sparassis laminé		
Sparassis crispa	Krause Glucke	Sparassis crépu, Chou-fleur, Clavaire crépue		
Sparassis laminosa -> Sparassis brevipes				
Stropharia rugosoannulata	Rotbrauner Riesenträuschling	Strophaire à anneau rugueux, S. géant brun rouge		
Suillellus luridus	Netzstieliger Hexenröhrling	Bolet blafard	Boletto lurido	Kann Beschwerden hervorrufen. Mindestens 20 Minuten kochen.
Suillus bovinus	Kuhröhrling	Bolet des bouviers	Boletto dei bovini	
Suillus cavipes	Hohlfuss-Schuppenröhrling	Bolet à pied creux	Boletto a gambo cavo	
Suillus collinitis	Ringloser Butterpilz	Bolet à base rose, B. à mycélium rose		
Suillus granulatus	Körnchenröhrling	Bolet granulé	Boletto granuloso - Pinarello	Huthaut entfernen.
Suillus grevillei	Goldgelber Lärchenröhrling, Goldröhrling	Bolet élégant, B. beurré	Boletto elegante - Laricino	Huthaut entfernen.
Suillus luteus	Butterpilz, Butterröhrling	Nonnette voilée, Bolet beurré, B. jaune	Pinarello - Boletto giallo	
Suillus tridentinus	Rostroter Lärchenröhrling	Bolet du Trentin		
Suillus variegatus	Sandröhrling	Bolet moucheté	Boletto variegato	
Suillus viscidus	Grauer Lärchenröhrling	Bolet gris des mélèzes, B. visqueux, B. vert de gris	Boletto viscido	
Tremiscus helvelloides -> Guepinia helvelloides				
Tricholoma columbetta	Seidiger Ritterling	Tricholome colombette	Colombetta	
Tricholoma portentosum	Schwarzfaseriger Ritterling	Tricholome prétentieux	Agarico portentoso	
Tricholoma scalpturatum	Gilbender Erdritterling	Tricholome jaunissant	Agarico squamoso	
Tricholoma terreum	Gemeiner Erdritterling	Tricholome terreux	Moretta	Verwechslungsgefahr mit Tricholoma pardinum und gewissen Risspilzen.
Tricholomopsis rutilans	Purpurfärbiger Holzritterling	Tricholome rutilant	Agarico rutilante	Jung essbar.
Tuber aestivum	Sommertrüffel	Truffe blanche d'été	Tartufo nero d'estate, Scorzone	
Tuber brumale	Wintertrüffel	Truffe d'hiver	Tartufo nero d'inverno, Trifola nera	
Tuber magnatum	Italienische Trüffel, Weisse Alba-Trüffel	Truffe blanche d'Alba,	Tartufo d'Alba	
Tuber melanosporum	Périgord-Trüffel	Truffe du Périgord, T. noir	Tartufo nero pregiato, Perigord	
Tuber uncinatum	Burgundertrüffel, Herbsttrüffel	Truffe de Bourgogne	Tartufo grigio di Borgogna	
Xerocomellus chrysenteron	Echter Rotfussröhrling	Bolet à chair jaune	Boletto a carne dorata	
Xerocomellus pruinatus	Stattlicher Rotfussröhrling	Bolet pruineux		
Xerocomus badius -> Imleria badia				
Xerocomus chrysenteron -> Xerocomellus chrysenteron				

Namen	DE	FR	IT	Bemerkungen
Xerocomus subtomentosus	Ziegenlippe	Bolet subtomenteux, B. presque tomenteux	Boleto subtomentoso	

Version: 09.2023 Stand: 09.2023

Die aktuelle Liste befindet sich auf der VAPKO Webseite:

www.vapko.ch unter Dienste/Mitgliederbereich/Vapko-Pilzlisten